

Declaração de Capacidade de Infraestrutura Aeroportuária

Aeroporto Hercílio Luz – Floripa Airport

**Zurich Airport
Brasil**

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE

| |
|--|
| Aeroporto Internacional de Florianópolis/Hercílio Luz |
| Sigla ICAO: SBFL / IATA: FLN |
| Horário de funcionamento: H24 |
| Temporada W24 (27/10/24 – 29/03/25) |

1. Pistas de Pousos e Decolagens:

1.1. Configuração de Pistas

O Aeroporto Internacional de Florianópolis/Hercílio Luz – SBFL/FLN possui 02 (duas) Pistas de Pouso/Decolagem:

- I. Pista 14x32 – dimensões: 2.400 x 45 metros;
- II. Pista 03x21 – dimensões: 1500 x 45 metros.

1.2. Capacidade de Pistas

| CAPACIDADE DE PISTA | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|
| PERÍODO | HORA (LT) | CAPACIDADE (MOV/HORA) |
| Segunda à Domingo | H24 | 20 |

2. Terminal de Passageiros:

2.1. Capacidade do Terminal de Passageiros

| PERÍODO | INTERNACIONAL | | DOMÉSTICO | |
|---------------------|---------------|---------|-----------|---------|
| | PARTIDA | CHEGADA | PARTIDA | CHEGADA |
| 27/10/24 – 29/03/25 | 370 | 350 | 1.330 | 1.290 |

Observações:

- Os parâmetros utilizados para análise de capacidade correspondem aos parâmetros mínimos estabelecidos no contrato de concessão

2.2. Balcões de Check-in

A quantidade de balcões de check-in instalados e totens é a seguinte:

| Tipo | Quantidade |
|---------------------|-------------------|
| Convencional | 45 |
| Totens | 15 |
| Total | 60 |

3. Inspeção de Segurança:

| Período | Embarque Doméstico | Reversível | Embarque Internacional |
|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 27/10/24 – 29/03/25 | 6 | 2 | 2 |

Os módulos reversíveis serão utilizados conforme demanda.

Ambas as configurações, sujeitas a otimização do processamento da demanda na operação.

4. Restituição de Bagagem:

| Período | Doméstico | Reversível | Internacional |
|---------------------|-----------|------------|---------------|
| 27/10/24 – 29/03/25 | 5* | 1 | 1** |

* Esteiras de restituição de bagagem doméstica apresentam configuração simples;

** Esteiras de restituição de bagagem internacional apresentam configuração dupla;

Além das esteiras mencionadas, o Aeroporto possui 4 esteiras para bagagem fora do padrão, sendo 1 internacional, 2 domésticas e 1 para Conexão.

5. Pontes de Embarque

| Período | Doméstico | Reversível | Internacional |
|---------------------|-----------|------------|---------------|
| 27/10/24 – 29/03/25 | 7 | 1 | 2 |

6. Pátio

6.1. Quantidade de posições por código de aeronaves

| | Posições Homologadas | A | B | C | D | E | F |
|---|----------------------|----|---|-----|------|-----|---|
| Pátio 1: Capacidade – Pontes de Embarque | | - | - | 10 | 1* | 1* | - |
| Pátio 1: Capacidade – Posições Remotas | | - | - | 8 | 1** | 1** | - |
| Pátio 2: Capacidade – Posições Remotas | | - | - | 5 | 1*** | - | - |
| Pátio 3: Capacidade – Posições Remotas | | - | - | 5 | - | - | - |
| Pátio Auxiliar | | 12 | 1 | - | - | - | - |
| Total | | 21 | 1 | 28* | 3 | 2 | - |

Estacionamento disponível para Aviação Geral por mais de 01 hora de permanência, somente com autorização do Centro de Coordenação Aeroportuária, com antecedência de 48 horas através do telefone (48) 3331-4012 e 3331-4095, email.: cca@zurichairportbrasil.com.

*Posição reversível para código D/E, anulando 2 posições código C;

**Posição reversível para código D/E, anulando 2 posições código C;

*** Posição reversível para código D, anulando 2 posições código C.

6.2. Tempo mínimo de solo

| TIPO DE AERONAVE | Tipo de Voo | Tempo Mínimo |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| Até 109 passageiros | Doméstico | 35 minutos |
| Acima de 109 passageiros | | 40 minutos |
| Até 109 passageiros | Internacional | 40 minutos |
| Acima de 109 passageiros | | 45 minutos |

* Os tempos acima mencionados, não implicam em restrição, sendo estes, sugestão do Aeroporto para melhor desempenho na pontualidade.

6.3. Tempo máximo de solo (Pontes de Embarque)

| TIPO DE VOO | TRÂNSITO | CHEGADA | PARTIDA |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| CÓD C | Entre 40 – 70 min | Até 40 min | Até 40 min |
| CÓD D | Entre 60 – 90 min | Até 60 min | Até 60 min |
| CÓD E | Entre 90 – 150 min | Até 60 min | Entre 75 – 90 min |

7. Operações diferentes dos Slots alocados

Voos com adiantamentos ou atrasos superiores a 15 (quinze) minutos da programação autorizada, devem ser informados ao CCA para coordenação da posição de estacionamento.

- Para os casos de contingências operacionais deverão ser consultados previamente o Centro de Coordenação Aeroportuária – CCA, que em conjunto com as demais áreas do Aeroporto efetuarão a avaliação dos impactos nos fluxos de passageiros, aeronaves, bagagens e cargas;
- A execução das operações conforme o planejamento é uma premissa importante na determinação da capacidade do aeroporto e na consequente alocação de infraestrutura, de modo que a não coordenação em casos de antecipação ou atrasos poderá incorrer em degradação do nível de serviço para o voo específico e para a manutenção do nível de serviço do aeroporto.

8. Obras previstas para o periodo da Winter 24

Sem obras previstas

9. Contatos

Planejamento:

- slots@zurichairportbrasil.com (*solicitação de slots*)
- ricardo.bresolin@zurichairportbrasil.com (48 3331-4021)
- jorge.borba@zurichairportbrasil.com (48 3331-4025)

Operações:

- cca@zurichairportbrasil.com
- giovani.montibeller@zurichairportbrasil.com
- fernando.nunes@zurichairportbrasil.com
- rafael.barbosa@zurichairportbrasil.com